


RECINZIONE ZINCATA



Maglia	Piatto	H Pannello	H2 Interasse fori	H1 Piantana da cementare	H1 Piantana con piastra	Peso pannello+piantana (kg / mq)	Peso pannello (kg / cad)
60x132	25x2	930	872	1200 (60x8)	980 (60x8)	13,1	19,7
		1200	1135	1500 (60x8)	1244 (60x8)	12,4	24,0
		1330	1267	1600 (60x8)	1376 (60x8)	12,2	26,2
		1460	1339	1800 (60x8)	1508 (60x8)	12,2	28,3
		1720	1662	2000 (60x8)		11,7	32,6
		1980	1925	2300 (T 50x7)		12,4	37,0

Interasse 1650 mm a richiesta. Piantane con profilo a "T" a richiesta

PARTICOLARI TECNICI




PARTICOLARI PANNELLO




RETI STIRATE E SPIANATE ROMBOIDALI

TIPO	DL X DC mm	DL X DC reale mm	AV/mm	SP/mm	Peso x mq kg	larghezza DL mm	lunghezza DC mm
S 17	43 x 10	43 x 14,6	2,5	1,5	3,9	1000	2000
						1000-1250-1500	6000
						2000-2500	3700
S220	62,5 x 20	62,5 x 24,5	3	2	3,9	1000	2000
						1000-1250-1500	6000
						2000-2500	5500

TIPO S17



TIPO S220




*Disponibili altre tipologie a richiesta


GRIGLIATI STIRATI

TIPO	DL X DC mm	DL X DC reale mm	AV/mm	SP/mm	Peso x mq kg	larghezza DL mm	lunghezza DC mm
Fils 21	45 x 15	45 x 13,4	5	3	17,5	100	2000
						1250	2500
						1500	3000
E3	45 x 18	45 x 19,5	4,5	3	11	1000	2000
						1250	2500
						1500	3000
E4	45 x 18	45 x 19,5	4,5	4	14	1000	2000
						1250	2500

TIPO FILS 21




TIPO E3 E4



*Disponibili altre tipologie a richiesta

RETE STIRATA Q20 SICURA ZINCATA/NERA

Rete stirato di protezione per cancelli elettrici in movimento, utilizzabile anche per tutte le protezioni in fatto di sicurezza, secondo il decreto legislativo 626/1994




Passo Q20 - sp 1,5 - av 1,7

Foro \varnothing 10 - Sez. 2,55 mm2

*Disponibili in rotoli: h 1000 mm - h 1250 mm - h 1500 mm e fogli in formati commerciali


RETE MAGLIA TEC PER ANTIFORTUNISTICA

Rete maglia TEC per antinfortunistica



MAGLIA	DIAMETRO	DIMENSIONE
TEC 15X105	30	1200X2400


RETE MAGLIA RT PER ANTIFORTUNISTICA



MAGLIA	DIAMETRO	DIMENSIONE
RT 60X11	30	1200X2400

RETE ELETTRISALDATA

IN FILO TRAFILATO LISCIO DA VERGELLA DECAPPATA



MAGLIA	DIAMETRO	DIMENSIONE
25X25	3,0	1200X2400
30X30	3,0	1200x2400
40X40	4,0	1200x2400
50X50	4,0	1200x2400
100X100	5,0	2000x3000
200X200	5,00	2000x3000